



©創通・サンライズ
RG 1/144
EXCITEMENT EMBODIED
GUNDAM.INFO Search
www.gundam.info
バンダイホビーサイト www.bandai-hobby.net/
Fees accrued by your communication and connection to the internet are under customer's responsibility.
ホームページにアクセスする際の通信費用はお客様のご負担となります。
GUNDAM
GUNDAM EXIA
15
GUNDAM EXIA
CELESTIAL BEING MOBILE SUIT GN-001
リアルグレード 1/144 スケールモデル ガンダムエクシア
Real Grade is a new brand which, as its name indicates, aimed to be "the real thing".
We want to tell all generations who know Gundam of the pleasure and excitement of making a mobile suit.
Please be sure to enjoy the numerous gimmicks incorporated in this palm-size 1/144 scale model.
BANDAI
BANDAI 2014 MADE IN JAPAN
※画像と商品とは多少異なりますのでご了承ください。
0189481

組み立て前の基本説明


アドヴァンスドMSジョイント7(Bパーツ)のフレーム構成は、図のようになります






部品の探しかた

※説明書のパーツに書いてある番号と同じものをランナーから探しましょう。(パーツリスト表と合わせて見ると、探しやすいでしょう。)




数字の順に組み立ててください

※組み立て図中に ❶ ❷ のついている組み立ては、数字の順に組み立ててください。



部品の向きに注意してください


※組み立て図中に のついている部品は、形状や向きに注意して組み立ててください。



アンダーゲートの切り取りかた

▶ アンダーゲート マークの付いた部品は、下の図のようにキレイに切り取ります。

※説明書で アンダーゲート と表記されているパーツには裏側等にゲートがあります。
▶の印が付いている部分は忘れないようにきれいに切り取ってください。



リアリスティックデカールの貼りかた



❶ピンセット等でつまみ、形を合わせてリアリスティックデカールを貼ります。




❷浮いている部分は指等で押さえます。

パーツの切り取りかた

❶まず、パーツから少し離れた位置にニッパーの刃を入れて切り取ります。

❷パーツを切り離して持ちやすくなったところでゲート跡の処理に入ります。

❸ニッパーの刃をパーツに密着させてゲートを切り取れば、きれいに仕上がります。



⚠ 注　意

お買い上げのお客様へ 必ずお読みください。

- ●本商品の対象年齢は15才以上です。対象年齢未満のお子様には絶対に与えないでください。
- ●小さな部品がありますので、小さなお子様が誤って飲み込まないように注意してください。窒息などの危険があります。
- ●ビニール袋を頭からかぶったり、顔を覆ったりしないでください。窒息する恐れがあります。
- ●尖った部分や鋭い部分がありますので、取り扱いや保管場所に注意してください。思わぬケガをする恐れがあります。

〈組み立てる時の注意〉


- ●組み立てる前に説明書をよく読みましょう。
- ●部品は番号を確かめ、ニッパーなどできれいに切り取りましょう。切り取った後のクズは捨ててください。
- ●部品の加工の際の刃物、工具、塗料、接着剤などのご使用にあたっては、それぞれの取扱説明書をよく読んで正しく使用してください。
- ●塗装には、より安全な『水性塗料』のご使用をおすすめします。
- ●メッキ部分の組み立てのキツイ部分は、メッキ部分をはがして組み立ててください。
- ●ABS部分への塗装は破損する恐れがありますので、塗装はおすすめできません。

パーツリスト


※細かいパーツやデカールは破損や紛失の恐れがあります。取り扱いには十分注意してください。ピンセット等をご使用になると便利です。（道具類は付属しておりません。別にご用意ください。）

（✕印は使用しないパーツです。）


Aパーツ（イロプラ） アンダーゲート有り
（スチロール樹脂：PS）



Bパーツ（ダークグレー）
（ABS樹脂：ABS）
（ポリプロピレン：PP）




C1パーツ（イロプラ） アンダーゲート有り
（スチロール樹脂：PS）




C2パーツ（シルバーメッキ）
（スチロール樹脂：PS）




D1パーツ（ホワイト） アンダーゲート有り
（スチロール樹脂：PS）




D2パーツ（ホワイト） アンダーゲート有り
（スチロール樹脂：PS）




Eパーツ（ライトグレー） アンダーゲート有り
（スチロール樹脂：PS）



Fパーツ（グレー） アンダーゲート有り
（スチロール樹脂：PS）



ホログラムパーツ
（PET樹脂：PET）



※ホログラムパーツは商品名の印刷面が表側になります。組み立てには表裏を間違えないように気をつけてください。

※クリアパーツの中には、製造工程上気泡が入っているものがありますがご了承ください。

リアリスティックデカール…………1枚

「リアルグレード」は、その名のとおり「本物」であることを追求したブランドです。精密なディテールを豊富なカラーパーツと共に再現し、込められる限りの可動領域を、切り取るだけの組み立て済みインナーフレームへ搭載しました。モビルスーツを作る楽しみと興奮を、ガンダムを知る全ての世代へ。1/144スケールの手のひらサイズに込めた、数々のギミックをご堪能ください。

GN-001 GUNDAM EXIA

GN-001 ガンダムエクシアは、CB(ソレスタルビーイング)が所有する第3世代ガンダムのうち、格闘戦に特化した機体で、「セブンソード」の開発コードを持つ。機体中央に搭載する"GNドライヴ(太陽炉)"から発生する"GN粒子"により、無限に近いエネルギーと驚異的な機動性を持つ。空間に放出されたGN粒子は電波障害を引き起こし、通信及びレーダーの使用を不可能とする。既存のMS(モビルスーツ)と共通する部分もあるが、ビーム兵器を標準装備とするなど、飛躍的に高い技術が数多く導入されている。また本機は、組織内での謀叛などに対応するための"対ガンダム戦"を想定した機体でもある。武装も近接戦闘を主眼においたものが厳選されており、「セブンソード」の開発コードはこれに由来する。さらに、非常時には"トランザム"と呼ばれる特殊モードが発動し、機体に蓄積していた高濃度圧縮粒子を全面開放する。この時、機体周辺では浮遊するGN粒子が高密度のまま装甲表面を覆い、機体全体が赤みを帯びた状態となる。機体を取り巻く粒子は、防御力を高めると同時に推力を強化する効果を持ち、通常の3倍に相当する出力を得ることができる。ただし、発動後は粒子を再充填するまで大幅な性能低下を招いてしまうため、運用には格段の配慮が必要とされる。

| ソレスタルビーイング (Celestial Being) |

西暦2100年頃に天才科学者イオリア・シュヘンベルグによって創設された私設武装組織。半永久機関であるGNドライヴを搭載する機動兵器"ガンダム"を擁し、2307年、大きく三つの勢力に別れて戦いを繰り広げていた当時の世界情勢のただなかにあって、突如として歴史の表舞台に現れ、「武力による戦争の根絶」を掲げ、各国家間の紛争に介入する。ガンダムの開発ロードマップやCBの行動規範は、すべてイオリアの計画に基づいて実行されているとされる。











可動機構に円運動を採り入れる事により、膝裏等の滑らかな可動を追求。ガンダムエクシア特有のソードアクションを自然に再現できます。



01-1 [右脚の組立] RIGHT LEG





01-2




※組立図中の記号説明　切り取る部分　90° 数値に合わせて回転させる　❶ シールの番号

01-3







※ホログラムパーツは、台紙から
ゆっくりはがしてください。
商品名の印刷面が表側になります。
組み立てる時に表裏のはめ込み
に気をつけてください。




※ホログラムパーツを
押さえながら組み立
てます。

01-4






切り欠きの位置を合わせて
組み立ててください。



右脚の可動

※可動させる際にはスライドするパーツを
押さえないでください。
フレームが破損する恐れがあります。





※左脚も完成後、同様に動かしてください。

02-1 [左脚の組立]


LEFT LEG

※フレームパーツは
まっすぐにはめ込んでください。







02-2




02-3



02-4




※組立図中の記号説明
❶	シールの番号
(図)	先に組み立てる
180°	数値に合わせて回転させる
!	向きに注意して組み立てる




03-1 [胸部の組立]


BODY UNIT




03-2




※ホログラムパーツは、台紙からゆっくりはがしてください。商品名の印刷面が表側になります。組み立てる時に表裏のはめ込みに気をつけてください。




03-3




03-4




03-5




03-6




03-7




03-8




03-9



03-10



03-11




※組立図中の記号説明

①	シールの番号
!	向きに注意して組み立てる
✂	切り取る部分
90°	数値に合わせて回転させる
●	先に組み立てる
◆	反対側に取り付けるパーツ

GN DRIVE



| GNドライヴ | ガンダムの根幹を成すエンジンユニット。イオリア·シュヘンベルグが基礎理論を構築し、その意志を受け継いだCBの科学者たちの手によって完成した。開発のためには木星環境が必要であり、実際の製造は有人木星探査隊に偽装した組織のメンバーによって行われた。GNドライヴは、一種の光子である"GN粒子"を無尽蔵に生み出し続ける機能を持つ。つまりGNドライヴが「太陽炉」とも呼ばれるのは、"光を生み出し続ける炉"であることに起因する。CBが所有するオリジナルのGNドライヴは、エクシアが搭載するものを含め五基のみだが、これはイオリアが想定した武力介入に必要な最低限の数であるとされている。これは、その製造が困難であることも要因のひとつではあるが、むしろ必要以上のGNドライヴが存在することによる敵対勢力への流出を防ぐための意味合いが強い。実際、謀叛したアレハンドロ·コーナーが製造したGNドライヴ[T](疑似太陽炉)によってもたらされた事態は、GNドライヴが量産されたことによって生じるリスクが取り返しのつかないものであることを証明している。基本的にGNドライヴは恒常的にGN粒子を生成し続けるが、機体の稼働に伴って消費される粒子の量が変動するため、ガンダムには余剰粒子を蓄積するシステムが搭載されている。状況によって、GNドライヴによる生成量そのものを増やすこともできるが、通常の戦闘行動で使い切ることはほとんど無いとされる。





| GNコンデンサー |


GN粒子を蓄積しておくためのユニット。GNドライヴはGN粒子を無尽蔵に生み出せるが、一定時間内に生成可能な粒子の量には上限がある。ビーム兵器の連続使用などによって、粒子の消費量が生成量を上回ってしまう場合に備え、余剰粒子を予めチャージしておくのである。

ARM UNIT




04-1 [右腕の組立] RIGHT ARM

※A・Bはそれぞれの工程で使用します。




※B⑨(左腕)も同様に切り取ってください。

04-2




※ホログラムパーツは、台紙からゆっくりはがしてください。商品名の印刷面が表側になります。組み立てる時に表裏のはめ込みに気をつけてください。




※シールは先に貼ります。

04-3



右腕の可動


※可動させる際にはスライドするパーツを押さえないでください。フレームが破損する恐れがあります。




※左腕も完成後、同様に動かしてください。




05-1 [左腕の組立] LEFT ARM




05-2



05-3




06-1 [右肩の組立] RIGHT SHOULDER




※組立図中の記号説明
- 90° 数値に合わせて回転させる
- ! 向きに注意して組み立てる
- ❶ シールの番号
- どちらかを選んで取りつける
- 両側を同じように動かす

06-2




07-1 [左肩の組立] LEFT SHOULDER




※ホログラムパーツは、台紙から
ゆっくりはがしてください。
商品名の印刷面が表側になります。
組み立てる時に表裏のはめ込み
に気をつけてください。




07-2







08-1 [頭部の組立] HEAD UNIT




08-2





※ホログラムパーツは、台紙から
ゆっくりはがしてください。
商品名の印刷面が表側になります。
組み立てる時に表裏のはめ込み
に気をつけてください。



※組立図中の記号説明
- ! 向きに注意して組み立てる
- ① シールの番号
- どちらかを選んで取りつける
- 後から組み立てる
- 反対側に取り付けるパーツ

WEAPON

GNソード

エクシアが右腕に装備するメイン武装。モードを変換することでビームライフルとして使用することも可能。セブンソードの中で最も巨大な剣であり、使用時には刃の表面がGN粒子でコーティングされ、より高い切断能力を付与することもできる。もちろん、通常の刀剣として使用することも可能であり、格闘戦を主体とするエクシアの戦闘スタイルに合わせた武装となっている。





GNバルカン


ビームを断続的に射出する小型砲。威力はそれほど高くはないが、通常兵器や牽制などに有効である。



GNビームサーベル・GNビームダガー

GN粒子によるビーム刃を発生させる斬撃および刺突、投擲用の装備。肩部のものがビームサーベルで、腰部のものがビームダガーとなっている。ビームダガーは生成するビームが短い分エネルギー消費が少ないため、投げナイフのように投擲して敵機を攻撃することも可能となっている。双方の基部ユニットは機能的に同一のものであり、パイロットの調整によって用途が差別化されているだけなので、入れ替えて使用することもできる。






GNシールド

カーボンナノチューブの数十倍の強度を持つEカーボン製のシールドに、さらにGNフィールドを展開させることが可能。通常のMSが装備する武装では破壊することができない。



【展開状態】




【収納状態】



GNロングブレイド・GNショートブレイド

GNロングブレイドは左腰部、GNショートブレイドは右腰部に装備する。刃をGN粒子で包み込むことで驚異的な切断/貫通能力を発揮する。この装備は"太陽炉搭載機"との戦闘を想定したものであり、僚機の鹵獲や搭乗者の謀叛に備え、GNフィールドを貫通し、確実に殲滅するためのものであった。結局この装備は、組織を裏切ったアレハンドロ・コーナーが搭乗するアルヴァアロンとの戦闘において、その性能を遺憾なく発揮することとなった。









09-1 [GNソードの組立]


GN SWORD




09-2



09-3




10-1




10-2 [GNロングブレイドの組立]

GN LONG BLADE




10-3 [GNショートブレイドの組立]

GN SHORT BLADE




11 [GNシールドの組立]

GN SHIELD




12-1 [右手首の組立]

RIGHT HAND




12-2




12-3 [左手首の組立]

LEFT HAND




12-4




※組立図中の記号説明

- ×2 部品を数値の個数作る
- 向きに注意して組み立てる
- 先に組み立てる
- どちらかを選んで取りつける
- 切り取る部分
- 90° 数値に合わせて回転させる


13-1



13-2




13-3




※組立図中の記号説明
- 両側に同じパーツを取りつける
- 反対側に取り付けるパーツ
- どちらかを選んで取りつける

13-4



13-5

※A㉞は好きな所に飾ってください。



《お買い上げのお客様へ》万が一部品に不良品がありましたら、その部品を取りはずし、商品名、部品の記号、部品番号、不具合の症状を書いて、下記までお送りください。良品と交換させていただきます。また、部品をこわしたり、なくした場合は部品通販をご利用ください。代金は料金表を参照していただき、商品番号／商品名／部品の記号／部品番号／数量を明記していただき、部品注文カード(部品注文カードのコピー、手書き可)、部品代+送料の料金(100円単位を定額小為替、10円単位を切手)と共に封書にてお送りください(封書の裏に必ずお客様のお名前／ご住所／年齢をお書きください)。送料は実際に部品をご用意した際の重量によって変わります。また、別途手数料が必要な送付方法をご希望の場合、別料金となります。料金の不足分はご請求、超過分は残額をお返し致します。ただし、それ以外にかかった手数料等はお客様のご負担となります。在庫がない場合は誠に申し訳ございませんがご注文をお返し致します。ご記入いただきました個人情報につきましては、商品・部品の発送及び情報の提供以外には使用致しません。部品注文の方法は、HPでもご紹介しております。詳しくは http://bandai-hobby.net/SC/2007/10/post_55.html ▶「部品注文のしかた」をご参照ください。通信費等はお客様のご負担となります。**※お送りした部品に不良がある場合を除き、お客様都合での注文内容の変更、キャンセル、交換、返品は受付けておりませんので予めご了承ください。**

■申し込み先　〒420-8681　静岡県静岡市葵区長沼 500-12
(株)バンダイ静岡相談センター　TEL 054-208-7520

《料金表》●部品代、送料は切り取った1個の料金です。Bパーツはランナー単位での販売です。

部品番号	取扱説明書	Bパーツ	C2⑳～㉒	リアリスティックデカール	ホログラムパーツ(シート)	その他の部品
部品代	150円	700円	各80円	200円	150円	各60円
郵送料	200円	140円	120円	80円	80円	120円

●部品の価格は変更する場合があります。最新の価格はお電話にてご確認ください。

FOR USE IN JAPAN ONLY.

部品注文カード　0189481

1/144SCALE RGシリーズ
GN-001 ガンダムエクシア

必要な部品の記号・番号・数量をかく

●注文された理由(〇で囲む)(こわした・なくした)

・日中ご連絡可能な電話番号　・年齢
(　　-　　-　　)(　　才)

R2247111　'14.04

2014.04/T・ON　※コピー使用可


・電話受付時間 月～金曜日(祝日を除く)10:00～16:00
・電話番号はよく確かめてお間違いのないようにご注意ください。

※組立図中の記号説明　どちらかを選んで取りつける　両側を同じように動かす

REALISTIC DECAL

下の図を見てマーキングの貼る位置を確認してください。

※マーキングシールを貼る位置を数字で表記してあります。
※黒丸白文字の部分は金属の輝きを表現したシールです。このシールを貼るだけで、メカニカルな質感を楽しめます。
※余ったマーキングは好きな所に貼ってください。※貼り指示は一例ですので、イメージに合わせてお貼りください。



内のシールは組立途中に貼るシールです。

※このマーキングはプラモデルオリジナルのものです。※シールを貼る際にはピンセット(別売り)などのご使用をお勧めします。※イラストは説明用に一部省略しています。

COLOR CHART

※塗装を楽しみたい方は、右の基本色をご覧ください。
※塗装には、より安全な「水性塗料」の使用をおすすめします。
※ABS樹脂部分への塗装は破損する恐れがありますので、塗装はおすすめできません。
※カラー配合は参考値であり、画像とカラーガイドの色は異なる場合があります。

- 本体等ホワイト部の塗装色。ホワイト(100%)+ネービーブルー(少量)
- 本体等ライトグレー部の塗装色。ホワイト(90%)+グレー(10%)
- 本体等ブルー部の塗装色。インディブルー(100%)+ホワイト(少量)+レッド(少量)
- 本体等ライトブルー部の塗装色。インディブルー(60%)+ホワイト(40%)+ブルー(少量)
- 本体等レッド部の塗装色。モンザレッド(60%)+シャインレッド(40%)+
- アンテナ等イエロー部の塗装色。イエロー(55%)+ホワイト(30%)+オレンジイエロー(15%)
- 本体等ダークグレー部の塗装色。グレー(80%)+ブラック(20%)
- 本体等グレー部の塗装色。グレー(85%)+ブラック(10%)+パープル(5%)

1/144 刹那・F・セイエイ



- 顔等の塗装色。薄茶色(50%)+ホワイト(50%)
- 髪等ブラック部の塗装色。ブラック(70%)+ホワイト(30%)
- スーツ等ブルー部の塗装色。インディブルー(50%)+ホワイト(40%)+すみれ色(10%)
- スーツ等ダークブルー部の塗装色。インディブルー(40%)+パープル(30%)+ネービーブルー(30%)
- スーツ等ホワイト部の塗装色。ホワイト(100%)
- ヘルメットバイザー部等パープル部の塗装色。ホワイト(80%)+パープル(20%)
- スーツ等グレー部の塗装色。RLM02グレー(100%)

※ここに掲載している情報は2014年4月現在のものです。